

BROYEURS
POUR PELLES HYDRAULIQUES 2,5 - 5,5 T



BROYEUR

MFHL

LÉGER, ROBUSTE
ET ULTRA EFFICACE
LE BROYEUR QUI REDÉFINIT
LA PERFORMANCE

C'est le modèle le plus léger de toute la gamme. Vous ne pourrez pas trouver aussi performant avec si peu de poids, tout en gardant la capacité de pouvoir vous appuyer sur le broyeur avec votre pelle, le châssis est conçu pour ça ! Développé pour pouvoir faucher aussi bien l'herbe, les ronces que broyer des arbres de 150 mm.

C'est LE produit idéal pour obtenir une qualité de broyage optimal en très peu de passe pour la gamme de mini-pelle de 2,5 à 5,5 tonnes. Montage sans aucune modification hydraulique sur la pelle.



SPÉCIFICATIONS techniques



150 - 350
bars



20 - 65
L/min




1 à 150
mm



2,5 - 5,5
tonnes





Boostez vos Projets avec un Broyeur Forestier Léger et Efficace : La Solution Pro pour les Experts du Terrain

Professionnels du défrichage et de l'entretien forestier, découvrez le broyeur forestier MFHL conçu spécialement pour vous : léger, robuste, et d'une efficacité redoutable. Grâce à une réduction de poids significative sans compromis sur la performance, ce broyeur facilite les manœuvres, réduit la consommation d'énergie de votre machine et augmente votre productivité.

Simplicité
Robustesse
Efficacité

**BROYEUR
FORESTIER
MFHL**

INNOVATION

HAUTE PERFORMANCE

Gain de Maniabilité et Flexibilité : Sa légèreté réduit les contraintes sur votre pelle et permet une manipulation aisée, même dans les environnements les plus exigeants.

Éfficacité de Broyage : Conçu pour faucher les herbes, éliminer les ronces et broyer les arbres et souches, il garantit un broyage de qualité supérieure en un minimum de passages.

**BROYEUR
FORESTIER
MFHL**





BROYEUR FORESTIER MFHL

Grâce à son design compact et mobile, ce broyeur s'adapte facilement à différents types de terrains, permettant une utilisation flexible sur des surfaces variées. Idéal pour le déboisement, le nettoyage des sous-bois et la préparation de terrains, le MFHL est un allié indispensable pour les missions de grande envergure.

- ☑ Transmission par courroies trapézoïdales
- ☑ Double protection des roulements contre les fils de fer
- ☑ Tôle d'usure interchangeable
- ☑ Capot anti-projections intégré à la carcasse du broyeur
- ☑ Profile de marteaux unique tranchant acier ou carbure permettant un résultat parfait dans tous types de végétation
- ☑ Rotor à triple profile hélicoïdal inversé pour limiter l'usure de la carcasse

Entrainement par courroies trapézoïdales



Double protections des roulements contre les fils de fer

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Tôle d'usure interchangeables
- Capot anti-tprojections intégré à la carcasse du broyeur
- Entrainement direct par flector
- Double Protection des roulements contre les fils de fer
- Rotor à triple profile hélicoïdal inversé
- Profile de marteaux unique permettant un résultat parfait sur tous types de végétation

Capot anti-projections intégré à la carcasse du broyeur

Rotor à triple profile hélicoïdal inversé

Profile de marteaux unique permettant un résultat parfait dans tous types de végétation



Tôle d'usure interchangeable

MODÈLES

MODÈLES	Pression (bars)		Débits (L/min)		Poids Pelles (tonne)		Poids Broyeur (kg)	Largeur Broyeur (mm)	Diamètre max broyage (mm)	Nombre marteaux
	min	max	min	max	min	max				
MFHL / 100	150	350	20	65	2,5	5,5	240	950	150	15
MFHL / 125	150	350	20	65	2,5	5,5	280	1 250	150	21
MFHL / 150	150	350	20	65	2,5	5,5	320	1 500	150	27

1 FACILITÉ DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Adapté à une large gamme de pelles, notre broyeur s'installe facilement, vous permettant de gagner du temps sur vos chantiers. Son utilisation intuitive vous garantit une prise en main rapide, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail.

2 IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

En broyant les déchets végétaux sur place, cet équipement contribue à la réduction des nuisances et à la préservation de l'environnement. Le broyage favorise également le retour des nutriments au sol, enrichissant ainsi votre écosystème.

3 CONCEPTION ROBUSTE

Construit avec des matériaux de haute qualité, ce broyeur est conçu pour résister aux exigences des opérations de terrain. Sa structure renforcée vous offre la tranquillité d'esprit face aux défis quotidiens de votre métier.



L'option Tilt offre une inclinaison jusqu'à 60°, véritable solution pour augmenter et limiter les projections, permettant de travailler avec précision sur des terrains inclinés ou irréguliers. Cette flexibilité rend l'accès aux zones difficiles plus simple et améliore l'efficacité de broyage sur tous types de reliefs.

L'option pied d'appui avec pince intégrée pour le broyeur MFHL apporte une stabilité renforcée et un contrôle accru sur le terrain. La pince intégrée permet de saisir, maintenir et positionner facilement les branches et troncs avant broyage, optimisant la précision et réduisant le temps de traitement. Parfait pour les terrains difficiles, cette option est un atout indispensable pour les professionnels exigeant efficacité et maniabilité en toutes situations.



BROYEUR MFHL

OPTIONS

Inventeur du pied d'appui avec pince intégrée

Ouverture du rotor à gauche ou à droite

Choix du moteur hydraulique de 12 à 41 cm³

Largeur : 95cm, 125cm, 150cm

Couteaux tranchant acier ou à pointes carbure

Valve anti-cavitation en option

Platine de fixation sur mesures

Flexibles hydraulique sur mesure

Livraison du produit en «prêt à monter sur la pelle»

Moteur sans drain

Marteaux pointes carbures

Marteaux acier tranchant



Option marteaux en carbure ou acier tranchant : Choix entre des marteaux durables pour les matériaux durs ou des modèles tranchants pour une coupe nette des végétaux.



Volet

Volet supplémentaire en option



BROYEUR
FORESTIER
MFHL



5* ANS
GARANTIE

*Garantie 60 mois pièces ou 1200H au premier des termes atteints. Hors pièces d'usure (couteaux, bagues, etc...) ou tous dommages causés par l'utilisateur. 60 mois sur la carcasse

SEVE BROCHURE

 seve@energie-seve.fr

 www.energie-seve.fr

 01.60.52.80.80

Les données se réfèrent à la machine «sans options». Les données techniques reportées dans cette fiche peuvent subir des modifications sans préavis.